DOMINO

Ľahké rámové debnenie nevyžadujúce žeriav



vydanie 10 | 2011

PERI GmbH
Formwork Scaffolding Engineering
P.O. Box 1264
89259 Weissenhorn
Germany
Tel. +49 (0)7309.950-0
Fax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

Dôležité upozornenia:

Pri nasadení našich výrobkov je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné v danom štáte.

Fotografie zobrazujú aktuálny stav na stavbe v čase fotografovania, preto detaily bezpečnosti práce a kotvenia nemožno pokladať za platné a konečné. Podliehajú vyhodnoteniu rizika vykonaného zhotoviteľom.

Bezpečnostné predpisy a hodnoty zaťaženia treba presne dodržiavať. Zmeny a odlišnosti je potrebné doložiť zvláštnym statickým výpočtom.

Technické riešenia slúžiace k vývoju sú vyhradené. Gramatické chyby a chyby pri tlači sú vyhradené.

Obsah

DOMINO

2 Ľahké rámové debnenie nevyžadujúce žeriav

4 Rohy, kolmé steny, doplnkové rozmery

6 Príslušenstvo pre rýchle a jednoduché debnenie

8 Prehľad výrobkov

24 PERI Slovensko

DOMINO

Ľahké rámové debnenie nevyžadujúce žeriav

DOMINO je ľahké rámové oceľové alebo hliníkové debnenie pre pozemné a inžinierske stavby.

Len štyri šírky panelov
Je možné nimi zadebniť akýkoľvek pôdorys. Panel šírky 0,75 m sa dodáva tiež ako viacúčelový.



250 x 100
oceľ a hliník

250 x 75
oceľ a hliník

250 x 50
oceľ

250 x 25
oceľ

DOMINO zámok DRS
Súčasne spája, vyrovnáva a tesní každý spoj.





Pre bežné spojenie panelov ...



... alebo s vloženými hranolmi do 12 cm.

Panely DOMINO sú veľmi ľahké a pritom vysoko únosné. Hliníkový panel DOMINO 250 x 100 váži iba 59 kg.

Klinový zámok DOMINO DKS
Pre obyčajné spojenie panelov v základových konštrukciách.



Klinový zámok DKS pre štandardný spoj bez nárokov na vysoké namáhanie.

Vysoký dovolený tlak čerstvého betónu
Až do výšky 2,50 m prenesie DOMINO plný hydrostatický tlak a spĺňa požiadavky DIN 18202, Tab. 3 riadok 7 (oceľové panely) a riadok 6 (hliníkové panely). Pri väčších výškach je dovolený tlak čerstvého betónu 60 kN/m² pri dodržaní DIN 18202, Tab. 3 r. 6. To urýchľuje betonáž a umožňuje dokonalú rovinnosť betónových plôch. Pri väčších výškach (nadstavované debnenie) môžu byť použité hliníkové panely len v najvyššom rade ako panely pre nadstavenie.

– Do výšky betonáže 2,50 m sú potrebné len 2 tiahla. To predstavuje 1,25 m² plochy steny na 1 tiahlo.

– DOMINO konzola DG 85 pre betonársku plošinu šírky 85 cm.
Maximálny rozostup konzol pri užitočnom zaťažení 150 kg/m² je 2,00 m.



Kompletné debnenie DOMINO so stabilizátormi a konzolami pre betonáž.

DOMINO – štandardné použitie

Rohy, kolmé steny, doplnkové rozmery

Rohy

Panel šírky 50 cm a vonkajší roh DAW tvoria vonkajší roh. Spolu s vyrovnávacím prvkom DWD 5 je možné debniť steny hrúbok 15 cm až 35 cm v rastri po 5 cm.

Základné pravidlá pre rohy:
Vonkajšie debnenie:
Panel D 50
Vonkajší roh DAW
Vnútorné debnenie:
Kĺbový roh DGE
Prispôsobenie hrúbke steny s vyrovnávacím prvkom DWD alebo hranolom.





Vo vnútornom rohu a pri normálnom spoji panelov sú potrebné 2 zámky DRS.

Pri vonkajšom rohu sú potrebné 2 zámky DRS.

Kolmé steny

Panel šírky 75 cm a kĺbový roh debnia kolmú stenu. Spolu s vyrovnávacím prvkom DWD 5 je možné debniť steny hrúbok od 15 cm do 35 cm v rastri po 5 cm.

Základné pravidlá pre kolmé steny:
Vonkajšie debnenie:
Panel D 75
Vnútorné debnenie:
Kĺbový roh DGE
Prispôsobenie hrúbke steny s vyrovnávacím prvkom DWD alebo hranolom.











Dĺžkové vyrovnania



Do 30 cm s hranolmi a vyrovnávacou závorou DAR 80.



Do 12 cm so zámkom DOMINO DRS a hranolom.

DOMINO
Príslušenstvo pre rýchle a jednoduché debnenie

Všetky priečne rebrá DOMINO panelov majú otvory pre pripojenie príslušenstva, čo umožňuje rýchle a jednoduché debnenie.



DOMINO hlava stabilizátora DRA
Pre pripojenie stabilizátorov a výložníkov k horizontálnym a vertikálnym rebrám rámu.

Klinový uzáver umožňuje jednoduchú montáž.

DOMINO paletovací uholník DSR
uľahčuje dopravu žeriavom a paletovanie na stavbe. Palety je možné takto prenášať aj vysokozdvižným vozíkom.
8 panelov jednej veľkosti je uložených rýchlo a bezpečne.



DOMINO konzola DG 85
pre betonársku plošinu šírky 85 cm.

Jednoducho zavesiť a klinom zaistiť.



Preprava zväzku panelov s paletovacím uholníkom.



Žeriavový hák DOMINO
Nosnosť: 500 kg.
Pre prepravu stojacich panelov príp. celkov. Použiť vždy 2 kusy pre prepravovanú jednotku.



Premiestnenie veľkoplošných panelov pomocou žeriavových hákov DOMINO.

Panely DOMINO sú tiež veľmi vhodné pre debnenie základov
Veľkou prednosťou panelov s výškou 1,25 m sú odsadené otvory pre tiahla. Tieto umožňujú jednoduché spínanie aj v oblasti nad terénom.



Panely DOMINO s h = 1,25 m majú odsadené otvory pre tiahla a môžu byť bez problémov použité aj naležato.

Pásové a samostatné základy s oceľovou dierovanou páskou a kotevným držiakom.

– Oceľová dierovaná páska DOMINO, potrebná k debneniu základov, nahrádza spodnú radu tiahiel a šetrí pracovný priestor ako aj zemné práce.

– Napínanie sa robí samočistiacim šesťhranným vretenom.

– Pri použití kotevných držiakov DAH pre hornú radu tiahiel nemusia byť rovnaké DOMINO panely presne oproti sebe. Tiahla je možné osadiť na ľubovoľnom mieste panelu.



Pásové základy a samostatné pätky s napínačom dierovanej pásky DLS dole a kotevným držiakom DAH hore.



Napínač dierovanej pásky DOMINO DLS
č. výr.: 066090



Oceľová dierovaná páska (kotúč 25 m)
č. výr.: 023020



DOMINO kotevný držiak DAH
č. výr.: 066086

č. výr.	hmot. kg	
066020	87,700	**DOMINO panel D 250 x100** Oceľový panel s 15 mm preglejkou.





066022	71,600	**DOMINO panel D 250 x 75** Oceľový panel s 15 mm preglejkou.





066025	54,500	**DOMINO panel D 250 x 50** Oceľový panel s 15 mm preglejkou.





č. výr.	hmot. kg	
066026	37,700	**DOMINO panel D 250 x 25** Oceľový panel s 15 mm preglejkou.





066021	59,500	**DOMINO panel DA 250 x 100** Hliníkový panel s 15 mm preglejkou.





066023	47,500	**DOMINO panel DA 250 x 75** Hliníkový panel s 15 mm preglejkou.





DOMINO rámové debnenie

č. výr.	hmot. kg	
		Viacúčelové panely DOMINO DM/DMA 250
066024	76,500	**DOMINO panel DM 250 x 75**
066032	50,200	**DOMINO panel DMA 250 x 75**

Oceľ. resp. hliník. panel s 15 mm preglejkou.
Pre nepravé rohy, ukončenia stien atď.

Komplet s:
46 ks 030290 Zátka Ø 20 mm.





066029	40,600	**DOMINO kĺbový roh DGE 250**

Hliníkový panel pre nepravé vonkajšie a vnútorné rohy od 75°.

Komplet s:
2 ks 066100 Aretácia DEA 90°.



		Vyrovnávacie prvky DWD 250
066030	7,820	**Vyrovnávací prvok DWD 250 x 5**
101986	11,600	**Vyrovnávací prvok DWD 250 x10**

Pre prispôsobenie rôznym hrúbkam stien.



č. výr.	hmot. kg	
066028	10,500	**DOMINO vonkajší roh DAW 250** Pre spojenie panelov vonkajšieho 90° rohu.



066033	4,150	**Drevená vložka DPA 250** Pre vyrovnanie zostávajúceho rozmeru pomocou 21 mm preglejky.



111603	148,000	**Šachtový panel DSE 275** Panel pre prepravu kompletného vnútorného šachtového debnenia. **Bezpečnostné upozornenie:** nosnosť žeriavového závesu 2,0 t.



č. výr.	hmot. kg	
111665	4,360	**Vreteno šachtového panelu DSE** Použitie pre šachtový panel DSE. Pre vyskrutkovanie do pôvodnej polohy. 1 ks pre šachtový panel DSE.

Komplet s:
2 ks 105822 Čap Ø 20 x 102, pozink.
2 ks 022230 Závlačka 5/1, pozink.
Upozornenie:
kľúč SW 24.





		DOMINO čelné prvky AT 250
101927	16,200	**DOMINO čelný prvok AT 250 x 3**
108855	17,900	**DOMINO čelný prvok AT 250 x 5**
		Krajný prvok pre čelné debnenie.

Upozornenie:
Krytie betónu cca 30 mm alebo 50 mm.



			B
		DOMINO čelné prvky MTF 250	
101928	27,100	**DOMINO čelný prvok MTF 250 x 20**	118
101929	31,200	**DOMINO čelný prvok MTF 250 x 24/25**	158
101930	36,000	**DOMINO čelný prvok MTF 250 x 30**	218
101931	39,700	**DOMINO čelný prvok MTF 250 x 35/36**	268
		Stredný prvok pre čelné debnenie s tesniacou páskou.	



DOMINO rámové debnenie

č. výr.	hmot. kg	
066040	47,300	**DOMINO panel D 125 x 100** Oceľový panel s 15 mm preglejkou.





066041	38,700	**DOMINO panel D 125 x 75** Oceľový panel s 15 mm preglejkou.





066043	28,600	**DOMINO panel D 125 x 50** Oceľový panel s 15 mm preglejkou.



066044	18,600	**DOMINO panel D 125 x 25** Oceľový panel s 15 mm preglejkou.





DOMINO rámové debnenie

č. výr.	hmot. kg	
066050	31,000	**DOMINO panel DA 125 x 100** Hliníkový panel s 15 mm preglejkou.





066051	24,800	**DOMINO panel DA 125 x 75** Hliníkový panel s 15 mm preglejkou.





		DOMINO viacúčelové panely DM/DMA 125	**Komplet s:**
066042	43,700	**DOMINO panel DM 125 x 75**	46 ks 030290 Zátka Ø 20 mm.
066052	27,300	**DOMINO panel DMA 125 x 75**	
		Oceľ. resp. hliník. panel s 15 mm preglejkou. Pre nepravé rohy, ukončenia stien, atď.	





066047	21,300	**DOMINO kĺbový roh DGE 125** Z hliníka. Pre nepravé vonkajšie a vnútorné rohy od 75°.	**Komplet s:** 1 ks 066100 Aretácia DEA 90°.



č. výr.	hmot. kg	
		Vyrovnávacie prvky DWD 125
066048	4,030	**Vyrovnávací prvok DWD 125 x 5**
101964	5,940	**Vyrovnávací prvok DWD 125 x 10**

Pre prispôsobenie rôznym hrúbkam stien.



066046	5,490	**DOMINO vonkajší roh DAW 125**

Pre spojenie panelov vonkajšieho 90° rohu.



066053	2,070	**Drevená vložka DPA 125**

Pre vyrovnanie zostávajúceho rozmeru pomocou 21 mm preglejky.



111655	77,100	**Šachtový panel DSE 125**

Panel pre premiestnenie kompletného vnútorného šachtového debnenia.

Bezpečnostné upozornenie:
nosnosť žeriavového závesu 2,0 t.





DOMINO rámové debnenie

č. výr.	hmot. kg	
		DOMINO čelné prvky DOMINO AT 125
101934	8,140	**DOMINO čelný prvok AT 125 x 3**
108856	8,980	**DOMINO čelný prvok AT 125 x 5**

Krajný prvok pre čelné debnenie.

Upozornenie:
Krytie betónu cca 30 alebo 50 mm.



			B
101935	14,600	**DOMINO čelný prvok MTF 125 x 20**	118
101936	15,200	**DOMINO čelný prvok MTF 125 x 24/25**	158
101937	17,500	**DOMINO čelný prvok MTF 125 x 30**	218
101940	19,300	**DOMINO čelný prvok MTF 125 x 35/36**	268

Stredný prvok pre čelné debnenie s tesniacou páskou.



066064	12,100	**DOMINO panel D 75 x 25**

Oceľový panel s 15 mm preglejkou.



066063	19,300	**DOMINO panel D 75 x 50**

Oceľový panel s 15 mm preglejkou.



066061	26,600	**DOMINO panel D 75x75**

Oceľový panel s 15 mm preglejkou.





DOMINO rámové debnenie

č. výr.	hmot. kg	
066060	32,400	**DOMINO panel D 75 x 100** Oceľový panel s 15 mm preglejkou.





066062	31,600	**DOMINO viacúčelový panel DM 75 x 75** Oceľový panel s 15 mm preglejkou. Pre nepravé rohy, ukončenia stien, odskoky atď. **Komplet s:** 23 ks 030290 Zátka Ø 20 mm.





066067	12,800	**DOMINO kĺbový roh DGE 75** Hliníkový panel, žltá prášková farba. Pre nepravé vonkajšie a vnútorné rohy od 75°. **Komplet s:** 1 ks 066100 Aretácia DEA 90°.



066068	2,520	**Vyrovnávací prvok DWD 75 x 5** Pre prispôsobenie rôznym hrúbkam stien.



066066	3,500	**DOMINO vonkajší roh DAW 75** Pre spojenie panelov vonkajšieho 90° rohu.





066100	1,470	**Aretácia DEA 90°** Pre 90° vnútorné rohy.





č. výr.	hmot. kg		
066095	1,060	**DOMINO vnútorná aretácia DGE 135°** Pre vnútorný 135° uhol.	**Komplet s:** 2 ks 710224 Skrutka ISO4017-M12x40-8,8, pozink.





066097	1,560	**DOMINO vonkajšia aretácia DGE 135°** Pre vonkajší 135° uhol.	**Komplet s:** 2 ks 710224 Skrutka ISO4017-M12x40-8,8, pozink.





066080	3,630	**DOMINO zámok DRS** Pre všetky spoje panelov DOMINO. Medzera medzi panelmi do 12 cm.





066081	1,160	**DOMINO klinový zámok DKS** Pre štandardné spoje panelov DOMINO bez vyšších nárokov.





066084	8,510	**Vyrovnávacia závora DAR 80** Pre doplnenie zostávajúcich rozmerov, nadstavenie, čelné debnenie a netypické použitie pre DOMINO. S nestratiteľnými súčasťami.





č. výr.	hmot. kg	
110406	2,100	**DOMINO čelná kotva-2 DSA** Pre prenesenie síl z čelného debnenia DOMINO. Závit DW 15.





066082	1,040	**DOMINO hlava stabilizátora DRA** Pre pripevnenie stabilizátorov a výložníkov na panely DOMINO.

Komplet s:
1 ks 027170 Čap d=16x42, pozink.
1 ks 018060 Závlačka 4/1, pozink.





030290	0,002	**Zátka Ø 20 mm** Pre uzavretie neobsadených kotevných otvorov Ø 20 mm.

Upozornenie:
balenie 500 ks.



066085	6,570	**DOMINO konzola DG 85** Pre montáž pracovných a betonárskych lávok pre DOMINO.

Technické údaje:
prípustné zaťaženie 150 kg/m² pri max. rozostupe konzol 2,00 m





Príslušenstvo:

116292	4,730	**Stĺpik zábradlia HSGP-2**

č. výr.	hmot. kg		
106877	2,730	**Držiak stĺpiku zábradlia DOMINO** Pre montáž ochrany pred pádom na panely DOMINO.	**Komplet s:** 1 ks 018060 Závlačka 4/1, pozink. **Technické údaje:** max. rozostup 2,00 m.



Príslušenstvo:

116292	4,730	**Stĺpik zábradlia HSGP-2**

116292	4,730	**Stĺpik zábradlia HSGP-2** Ako ochrana pred pádom pre rôzne systémy.



066091	6,330	**Žeriavový hák DOMINO 500 kg** Pre prepravu panelov DOMINO.	**Bezpečnostné upozornenie:** 2 ks potrebné pre prepravovanú zostavu. Dodržať návod na použitie. nosnosť 500 kg.



č. výr.	hmot. kg	
066094	7,980	**DOMINO paletový uholník DSR, pozink.** Pre skladovanie a prepravu 2-8 panelov DOMINO všetkých veľkostí. Umožňuje prepravu žeriavom aj vysokozdvižným vozíkom. 4 ks pre prepravovanú zostavu. **Bezpečnostné upozornenie:** Dodržať návod na použitie. Nosnosť 250 kg/stĺpik, 1 t/zväzok.



066093	0,020	**Prepravný kolík DOMINO DSH** Z PVC. Zabraňuje skĺznutiu panelov.



066099	0,030	**DOMINO prepravný uholník DSW** Pre skladovanie panelov DOMINO. 4 ks pre prepravovanú zostavu.





č. výr.	hmot. kg		
027680	49,600	**Spojenie SB-1,2 - MX/TR/D** Pre montáž oporných rámov SB-1, 2 na panely MAXIMO, TRIO a DOMINO.	**Bezpečnostné upozornenie:** Nosnosť 1,0 t pri uhle zavesenia ≤ 15°.





Príslušenstvo

027690	0,368	**Čap SB TRIO/ DOMINO, pozink.**
027590	2,400	**Spona SB-1, 2**
113255	0,414	**Čap SB-MAXIMO, pozink.**
114107	1,250	**Objímka SB-MAXIMO, pozink.**

025740	9,140	**Spojenie SB-A, B, C – MX/TR/D** Pre pripojenie oporných rámov SB-A0, A, B, C na panely MAXIMO, TRIO a DOMINO.	**Upozornenie:** 1 ks na kotevné miesto.





Príslušenstvo

027690	0,368	**Čap SB TRIO/ DOMINO, pozink.**
113255	0,414	**Čap SB-MAXIMO, pozink.**
114107	1,250	**Objímka SB-MAXIMO, pozink.**

027690	0,368	**Čap SB-TRIO/ DOMINO, pozink.** Pre panely s hrúbkou rámu 12 cm.





066090	2,480	**Napínač dierovanej pásky DOMINO DLS** Pre ukotvenie základového debnenia v kombinácii s oceľovou dierovanou páskou.	**Upozornenie:** Kľúč SW 14 mm.





č. výr.	hmot. kg	
023020	0,676	**Oceľová dierovaná páska (kotúč 25 m)** Pre použitie s napínačom dierovanej pásky TRIO, DOMINO a HANDSET. 

Technické údaje:
Prípustná sila v ťahu 12,9 kN.



066086	1,100	**DOMINO kotevný držiak DAH, pozink.** Pre nezávislé spínanie panelov mimo raster kotevných otvorov i mimo rámu panelov, používané najmä pri základoch. 



PERI vo svete

01 Nemecko
PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
info@peri.com
www.peri.com

02 Francúzsko
PERI S.A.S.
77109 Meaux Cedex
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

03 Švajčiarsko
PERI AG
8472 Ohringen
info@peri.ch
www.peri.ch

04 Španielsko
PERI S.A.U.
28110 Algete - Madrid
info@peri.es
www.peri.es

05 Belgicko/ Luxembursko
N.V. PERI S.A.
1840 Londerzeel
info@peri.be
www.peri.be

06 Holandsko
PERI Holding B.V.
5480 AH-Schijndel
info@peri.nl
www.peri.nl

07 U.S.A.
PERI Formwork Systems, Inc.
Elkridge, MD 21075
info@peri-usa.com
www.peri-usa.com

08 Indonézia
PT Beton Perkasa Wijaksana
Jakarta 10210
bpw@betonperkasa.com
www.peri.com

09 Taliansko
PERI S.p.A.
20060 Basiano
info@peri.it
www.peri.it

10 Japonsko
PERI Japan K.K.
Tokyo 103-0015
info@perijapan.jp
www.perijapan.jp

11 Vel´ká Británia/Írsko
PERI Ltd.
Rugby, CV23 0AN
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

12 Turecko
PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi
ve Ticaret Ltd.
Esenyurt / İstanbul 34510
info@peri.com.tr
www.peri.com.tr

13 Mad´arsko
PERI Kft.
1181 Budapest
info@peri.hu
www.peri.hu

14 Malajzia
PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
43300 Seri Kembangan,
Selangor Darul Ehsan
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

15 Singapur
PERI ASIA Pte. Ltd
Singapore 387355
pha@periasia.com
www.periasia.com

16 Rakúsko
PERI Ges.mbH
3134 Nußdorf ob der Traisen
office@peri.at
www.peri.at

17 Česká republika
PERI spol. S r.o.
252 42 Jesenice u Prahy
info@peri.cz
www.peri.cz

18 Dánsko
PERI Danmark A/S
2670 Greve
peri@peri.dk
www.peri.dk

19 Fínsko
PERI Suomi Ltd. Oy
05460 Hyvinkää
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

20 Nórsko
PERI Norge AS
3036 Drammen
info@peri.no
www.peri.no

21 Pol´sko
PERI Polska Sp. z o.o.
05-860 Płochocin
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl

22 Švédsko
PERIform Sverige AB
30262 Halmstad
peri@periform.se
www.periform.se

23 Kórea
PERI (Korea) Ltd.
Seoul 135-936
info@perikorea.com
www.perikorea.com

24 Portugalsko
Pericofragens Lda.
2790-326 Queijas
info@peri.pt
www.peri.pt

25 Argentína
PERI S.A.
B1625GPA Escobar – Bs. As.
info@peri.com.ar
www.peri.com.ar

26 Brazília
PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Vargem Grande Paulista – SP
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

27 Chile
PERI Chile Ltda.
Colina, Santiago de Chile
perichile@peri.cl
www.peri.cl

28 Rumunsko
PERI România SRL
077015 Balotești
info@peri.ro
www.peri.ro

29 Slovinsko
PERI Agency
2000 Maribor
peri.slo@triera.net
www.peri.com

30 Slovensko
PERI spol. s. r.o.
903 01 Senec
info@peri.sk
www.peri.sk

31 Austrália
PERI Australia Pty. Ltd.
Glendenning NSW 2761
info@periaus.com.au
www.periaus.com.au

32 Estónsko
PERI AS
76406 Saku vald
Harjumaa
peri@peri.ee
www.peri.ee

33 Grécko
PERI Hellas Solely Owned Ltd.
194 00 Koropi
info@perihellas.gr
www.perihellas.gr

34 Lotyšsko
PERI SIA
2118 Salaspils novads, Rigas rajons
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

35 Spojené Arabské Emiráty
PERI (L.L.C.)
Dubai U.A.E.
perillc@perime.com
www.perime.com

36 Kanada
PERI Formwork Systems, Inc.
Bolton, ON – L7E 1K1
info@peri.ca
www.peri.ca

37 Libanon
PERI Representative Office
90416 – Jdeideh
lebanon@peri.de
www.peri.com

38 Litva
PERI UAB
02300 Vilnius
info@peri.lt
www.peri.lt

39 Maroko
PERI S.A.U.
Tanger
peri25@menara.ma
www.peri.com

40 Izrael
PERI Formwork
Engineering Ltd.
Rosh Ha'ayin, 48104
info@peri.co.il
www.peri.co.il

41 Bulharsko
PERI Bulgaria EOOD
1839 Sofia
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

42 Island
Armar ehf.
220 Hafnarfjörður
armar@armar.is
www.armar.is

43 Kazachstán
TOO PERI Kazakhstan
050000 Almaty
peri@peri.kz
www.peri.kz

44 Ruská federácia
OOO PERI
142407, Noginsk District
moscow@peri.ru
www.peri.ru

45 Juhoafrická republika
PERI (Pty) Ltd
7600 Stellenbosch
info@peri.co.za
www.peri.co.za

46 Ukrajina
PERI Ukraina
07400 Brovary
peri@peri.ua
www.peri.ua

47 Egypt
Egypt Branch Office
11341 Nasr City /Cairo
info@peri.com.eg
www.peri.com.eg

48 Srbsko
PERI – Oplate d.o.o.
22310 Šimanovci
office@peri.rs
www.peri.rs

49 Mexiko
PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.
Estado de México, Huehuetoca
info@peri.com.mx
www.peri.com.mx

50 Azerbajdžan
PERI Repesentative Office
Baku
peribaku@peri.com.tr
www.peri.com.tr

51 Turkménsko
PERI Kalıp ve İskeleleri
Aşgabat
ahmet.kadioglu@peri.com.tr
www.peri.com.tr

52 Bielorusko
IOOO PERI Belarus
220100 Minsk
info@peri.by
www.peri.by

53 Chorvátsko
PERI oplate i skele d.o.o.
10 250 Luöko-Zagreb
info@peri.com.hr
www.peri.com.hr

54 India
PERI (India) Pvt Ltd
Mumbai – 400064
info@peri.in
www.peri.in

55 Jordánsko
PERI GmbH - Jordan
11947 Amman
jordan@peri.com
www.peri.com

56 Kuwait
PERI Kuwait Company WLL
13011 Kuwait
kuwait@peri.com
www.peri.com

57 Saudská Arábia
PERI Saudi Arabia Com. Ltd.
21463 Jeddah
info@peri.com.sa
www.peri.com.sa

58 Katar
PERI Qatar LLC
P.O.Box: 31295 - Doha
info@periqatar.com
www.periqatar.com

59 Alžírsko
Sarl PERI
Kouba 16092, Alger
info@peri.com
www.peri.com

60 Albánsko
PERI formwork and
scaffolding Sh.p.k.
Tirane
erti.hasanaj@peri.com.tr
www.peri.com.tr

61 Peru
PERI Peruana S.A.C.
Villa El Salvador, Lima
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

62 Panama
PERI Panama Inc.
0832-00155 Panama City
info@peri.com.pa
www.peri.com.pa

63 Angola
Pericofragens, Lda.
Luanda
renato.portugal@peri.pt
www.peri.pt

64 Nigéria
Heights Access Nigeria Ltd.
Victoria Island, Lagos
info@heightsaccessng.com
www. heightsaccessng.com

65 Omán
PERI (L.L.C.)
Muscat
perimct@perime.com
www.perime.com

66 Kolumbia
PERI S.A.S. Colombia
Chapinero Alto, Bogotá
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

Optimálny systém pre každý projekt a každú požiadavku

Stenové debnenia

Stĺpové debnenia

Stropné debnenia

Prekladané debnenia

Debnenia tunelov

Debnenia mostov

Podperné systémy

Pracovné lešenie na stavbách

Pracovné lešenie fasádne

Pracovné lešenie priemyselné

Schodiská

Zastrešenie

Príslušenstvo

Služby

SK sk 01 | 2014 1ma 790459 © PERI GmbH

PERI®

PERI spol. s r.o.
Debnenia Lešenia Inžiniering
Šamorínska 18/4227
903 01 Senec
tel.: +421 (0)2.492 09-111
fax.: +421 (0)2.492 09-110
info@peri.sk
www.peri.sk